## ARCHITEX GRAVES / TRUMP

## Weavers World

「中国という日本では、本本のは、企業をは、または、日本のでは、日本の ,我是没有有有关的,但是由此的自己的一句话,我还是有一句话,我们就是这种的。 But 自動物 はからいのうけれる まっぱれる 自動を の気が の見を はからっているからます ed to the best to be the best to be · 技术,自己的"自己的"。 在在17月1日 19月1日 1 A PARA DIS CIONALE DE SE ESPECIE DE COME Manufacture of the second contract of the sec AMELICA PARTIES 

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.

## **SPECIFICATIONS**

Composition 77% Polyester, 23% Olefin

Width 140cm

Mass 476gm/1m

Pattern Repeat None

Complies To SABS 1324 Contract Specification

STANDARD GRAVES

Abrasion Resistance: 25 000 Rubs +40 000 Rubs

**Colour Fastness:** 

To Light 6 6

To Rubbing 4 4

Seam Slippage: Warp 180N +180N

Weft 180N +180N

Tensile Strength: Warp 400N +400N

Weft 400N +400N

Dry Cleaning: Cold Dry Cleaning

Cleaning: Professional Cleaning

NOTE: Refer to SABS 726 - This specification calls for a minimum seam of 15mm and 4-5 stitches per cm.